



Declaración de Política de Vacunas de La Mesa Pediatrics (Actualización 2025)

Apoyamos firmemente la eficacia de las vacunas en la prevención de enfermedades graves y en salvar vidas, así como confiamos en la seguridad de nuestras vacunas. Creemos firmemente que todos los niños, desde la infancia hasta la adultez, deben recibir todas las vacunas recomendadas por la Academia Americana de Pediatría. Respaldamos la literatura disponible y la evidencia de estudios científicos que demuestran que las vacunas son seguras y no causan autismo ni otras enfermedades crónicas.

Dicho esto, también reconocemos que siempre ha existido y probablemente siempre existirá controversia en torno a las vacunas, y ahora más que nunca se difunde información errónea a través de muchas plataformas de medios. Por favor, discuta cualquier pregunta o inquietud sobre las vacunas con el proveedor de atención médica de su hijo durante sus visitas. Bajo circunstancias especiales, los proveedores pueden trabajar con las familias para considerar un calendario alternativo de vacunación. El objetivo final siempre es que el niño o adolescente esté completamente vacunado y, como mínimo, cumpla con los requisitos de salud pública y escolares. Sin embargo, tenga en cuenta que retrasar o rechazar cualquier vacuna va en contra de las recomendaciones de los expertos y pone a su hijo en riesgo de enfermedades graves, incluyendo hospitalización, discapacidad permanente y muerte. Las exenciones de vacunas solo se emiten por motivos médicos según la política del estado de California. Si se posponen las vacunas de rutina durante las visitas de control, tenga en cuenta que se pueden programar citas adicionales para ponerse al día con las vacunas, revisar solicitudes específicas y asegurar que se cumplan los intervalos adecuados.

En La Mesa Pediatrics, abogamos firmemente por vacunar a los niños según el calendario recomendado como parte esencial del cuidado preventivo; es nuestro deber como pediatras proteger la salud y seguridad de su hijo, así como el bienestar de nuestra comunidad en general.

Para las familias que deciden no vacunar a sus hijos según los requisitos de nuestra oficina (ver documento adjunto), nuestra política es pedirles que encuentren otro proveedor de atención primaria (PCP) o clínica que se alinee con los objetivos parentales respecto al estado de vacunación del niño y la gestión de su atención médica. La Mesa Pediatrics continuará brindando atención durante 6 meses para permitir que se hagan los arreglos necesarios para transferir a su hijo a un nuevo proveedor de atención primaria elegido por los padres.

Gracias por confiar en La Mesa Pediatrics para el cuidado de su hijo; entendemos la importancia de construir relaciones mutuas con las familias y fomentamos la toma de decisiones compartida e informada. Recursos adicionales sobre vacunas están incluidos en las referencias de la política y disponibles en la clínica y en línea.

Reconozco haber recibido la Política de Vacunas de La Mesa Pediatrics.

Nombre del paciente _____

Nombre del padre/madre/tutor _____ Relación _____

Firma _____ Fecha _____

Vacunas de Rutina Recomendadas por La Mesa Pediatrics – Calendario de Chequeos Médicos

(Copia para el Padre/Madre o Tutor Legal)

Nacimiento en hospital (o opción de administrar en la visita de recién nacido/a o a las 2 semanas) - Hepatitis B (Engerix)

Visita de los 2 meses Dtap, Hepatitis B, IPV/Polio (vacuna combinada Pediarix)
Hib/Haemophilus (Hibrix)
Neumocócica (Prevna20)
Rotavirus oral (Rotarix)

Visita de los 4 meses Dtap, Hepatitis B, IPV/Polio (vacuna combinada Pediarix)
Hib/Haemophilus (Hibrix)
Neumocócica (Prevna20)
Rotavirus oral (Rotarix)

Visita de los 6 meses Dtap, Hepatitis B, IPV/Polio (vacuna combinada Pediarix)
Hib/Haemophilus (Hibrix)
Neumocócica (Prevna20)

Visita de los 12 meses MMR (Priorix)
Varicela (Varivax)
Hepatitis A (Havrix)

Visita de los 15 meses Dtap (Infarix)
Hib/Haemophilus (Hibrix)
Neumocócica (Prevna20)

Visita de los 18 meses Hepatitis A (Havrix)

Visita de los 4 años Dtap e IPV/Polio (vacuna combinada Kinrix)
MMR y Varicela (vacuna combinada Proquad)

Visita de los 5 años Vacunas de recuperación si no se administraron en la visita de los 4 años

Visita de los 9 años Se ofrece vacuna contra el VPH (Gardasil)

Visita de los 10 años Tdap (Boostrix) y VPH (Gardasil) ofrecidas

Visita de los 11 años Meningitis ACYW (Menveo)
Tdap (si no se administró a los 10 años)
VPH (si no se administró previamente, 2 dosis si se inicia antes de los 15 años)

Visita de los 16 años Meningitis ACYW (Menveo) #2
Meningitis B (Bexero) #1
VPH (recuperación, 3 dosis si se inicia después de los 15 años)

Visita de los 17 años Recuperación de cualquier vacuna contra la meningitis o Meningitis B (Bexero) #2

Las vacunas contra la gripe se ofrecen a todos los pacientes de 6 meses en adelante desde Septiembre hasta Mayo cada año. Para bebés y niños menores de 8 años, el primer año que reciben la vacuna contra la gripe necesitarán 2 dosis con al menos 4 semanas de diferencia, y luego un refuerzo anual en los años siguientes.

El anticuerpo preventivo contra el VSR (Beyfortus) se ofrece a bebés menores de 8 meses entre el 1 de Octubre y el 1 de Marzo, si el padre/madre gestante no recibió la vacuna contra el VSR al menos 2 semanas antes del parto o si el bebé no recibió el anticuerpo en la temporada anterior.

Requisitos Mínimos de Vacunación de La Mesa Pediatrics

Para completar a más tardar en el chequeo de los 24 meses:

- 3 dosis de Dtap (mínimo 4 semanas entre cada dosis y al menos la primera antes de los 12 meses)
- 1 dosis de MMR
- 1 dosis de Varicela

Para completar a más tardar en el chequeo de los 5 años (todas las vacunas requeridas por el estado de California para ingresar al kínder):

- 5 dosis de Difteria, Tétanos y Tosferina (Dtap)
 - 4 dosis son aceptables si una se administró en o después del 4 cumpleaños
- 4 dosis de Polio (IPV)
 - 3 dosis son aceptables si una se administró en o después del 4 cumpleaños
- 3 dosis de Hepatitis B
- 2 dosis de Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR)
 - Ambas dosis deben administrarse en o después del primer cumpleaños
- 2 dosis de Varicela

Tdap debe completarse a más tardar en el chequeo de los 13 años

Si un niño no está al día con los requisitos de vacunación del estado de California para ingresar a la escuela al momento de establecer atención en La Mesa Pediatrics, deberá ponerse al día según el Calendario de Admisión Condicional establecido por el Departamento de Salud Pública de California (ver adjunto). Para niños menores de 5 años que se transfieren a La Mesa Pediatrics, se utilizará una versión modificada del calendario estatal basada en su edad y estado de vacunación.

Calendario de admisión condicional para grados K-12

Antes de ser admitido, cada alumno debe obtener la primera dosis de cada vacuna requerida y cualquier dosis que le toca porque el periodo de tiempo permitido antes de la exclusión ha transcurrido.

Dosis	Lo más temprano que se puede dar	Excluir si no se ha dado
Polio #2	4 semanas después de la 1ra dosis	8 semanas después de la 1ra dosis
Polio #3	4 semanas después de la 2da dosis	12 meses después de la 2da dosis
Polio #4 ¹	6 meses después de la 3ra dosis	12 meses después de la 3ra dosis
DTaP #2	4 semanas después de la 1ra dosis	8 semanas después de la 1ra dosis
DTaP #3 ²	4 semanas después de la 2da dosis	8 semanas después de la 2da dosis
DTaP #4	6 meses después de la 3ra dosis	12 meses después de la 3ra dosis
DTaP #5	6 meses después de la 4ta dosis	12 meses después de la 4ta dosis
Hep B #2	4 semanas después de la 1ra dosis	8 semanas después de la 1ra dosis
Hep B #3	8 semanas después de la 2da dosis y por lo menos 4 meses después de la 1ra dosis	12 meses después de la 2da dosis
MMR#2	4 semanas después de la 1ra dosis	4 meses después de la 1ra dosis
Varicela #2	Menor de 13 años de edad: 3 meses después de la 1ra dosis	4 meses después de la 1ra dosis
	13 años de edad o mayor: 4 semanas después de la 1ra dosis	8 semanas después de la 1ra dosis

1. Tres dosis de la vacuna contra la polio cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años o de después. Si la polio #3 es la última dosis requerida, polio #3 debe aplicarse al menos seis meses después de la polio #2.
2. Si DTaP #3 es la última dosis requerida, DTaP #3 debe aplicarse al menos seis meses después de DTaP #2, y los alumnos que no la han recibido entre los 12 meses después de la segunda dosis deben ser excluidos. Tres dosis cumplen con el requisito si el alumno recibió al menos una dosis de Dtap, DTaP o DTP al cumplir los siete años de edad o después. Una o dos dosis de la vacuna Td administrada al cumplir los siete años de edad o después cuentan hacia este requisito.